

T.C.
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 57698940 /.....


22/01/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem TELEFON YEDEK PARÇALARI ALIMİ işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 24.01.2020 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.


Fatih ALTUN
İL Sağlık Müdürü a.
Destek Hizmetleri Başkanı

Satınalma tarih ve saati : 24.01.2020 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Van İl Sağlık Müdürlüğü

Teslimat Yeri : İdarenin Ayniyat Saymanlığı Depolarına Teslim Edilecektir

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	POWER KART	4	ADET		
2	KRONER BIÇAĞI	2	ADET		
3	Kablo Test Cihazı	2	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: İl Sağlık Müdürlüğü

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Teklif zarfları firma tarafında bizzat verilecektir.
- 3) Şartlı teklifler ve Yeni Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

Kablo Bulucu - Cable Tracker Kablo izleme cihazı

Yalıtıma zarar vermeden kablo veya tellerin iletkenliğini algılar.
Kablo veya teller (telefon hattı) üzerinde Alıcısı sinyalini
Çalışan bir telefon hattına (net halka meşgul) devlet tanımlayın

Nesne kablo veya teller tek bir katı tonu veya ikili tonu alternatif gönderir.
Bir göndereni (MS6812-T) ve bir alıcı (MS6812-R) dahil.


Ton frekans gönder: 1.5 kHzReceive frekans aralığı: 100 ~ 300 kHz
Power kaynağı: 6F22 (9V) 2 Adet Pakete Dahildir

Alıcı boyutu: 238mm x 43mm x 26m
Verici boyutu: 145mm x 35mm x 25mm

Alıcı ağırlığı: 106g (pil dahil)
Verici ağırlığı: 114g (pil dahil)

Krone Bıçağı Kep Kep

1. Bu yuva içine teller koymak için bir punchdown aracı olduğunu, patch panellere veya çıkışları.
2. Blades tam takın ve ekonomik trim tel.
3. Sadece eklemeniz gerekir, değişim veya bağlantıları kaldırmak.
4. specially aracı sonlandırır ve döşemeler için teller ile bir düşük-darbe yumruk, tüm yeni kolaylığı ve hız getirecek kurulumları.
5. Dayanıklı yumruk aşağı aracı, tüm bu kolay ağ kurulumu yapar.
6. Evrensel makas kablo türleri çeşitli kesti, dahil 20 AWG 26 AWG için, ve tip 1 köpük yalıtımlı iletkenler.
7. Bir bıçak geri gelen montaj çerçeveleri kolayca blokları kaldırmak için yardımcı olur.


Mehmet Zeki E.
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Elektrik Teknikeri

TELEFON SANTRALİ POWER KART (X1 model)

Açıklama

X1 santralinde 2 farklı model güç kaynağı kullanılabilir. Bunlardan bir tanesi 37Amp kapasitesinde model CP2000 dir(ürün kodu: 1.xpc.np01500). Güç özellikleri aşağıda gösterilmektedir.

Giriş:

Parameter	Min	Typ	Max	Units	Notes
Çalışma voltaj aralığı	175	200/240	275	Vac	
Giriş Frekansı	47		63	Hz	
Giriş akımı			11.8	A	200 Vac
Giriş akımı			9.9	A	240 Vac

Çıkış:

Parameter	Min	Typ	Max	Units	Notes
Maksimum çıkış gücü			2000	W	
Çıkış voltajı	54			Vdc	
Maksimum çıkış akımı		37		A	@ 54Vdc

1.xpc.np01500

Sistemdeki sayısı

X1 santralin knfigürasyonu ve güç ihtiyacına göre değişir.

Lokasyon

1.x1g.urnrtyc rakına takılır.

Açıklama

1.x1g.kontakr, 48 VDC dağıtım ve akü koruma ünitesi içerir. 4 amper AC-DC çevirici veya 30 amper AC-DC çeviricinin sağladığı 48 VDC bu kontaktöre bağlanır. Akü koruma ünitesi ile akü voltaj seviyesi kritik değerin altına düştüğünde aküden beslemeyi keserek akü koruma sağlar.

1.x1g.kontakr, Height: 2U

Sistemdeki sayısı

Her sistemde 1 adet

Lokasyon

Kabinetin arka tarafına monte edilir.

Mehmet Zeki ELİÇİN
Van'lı Sağlık Müdürlüğü
Elektrik Teknik...