

T.C.
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 57698940 /425

19/07/2018

Konu : Teklife Davet

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem TABELA İSİMLİK VE YÖNLENDİRME LEVHASI ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 24.07.2018 tarih ve saat 16:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Ahmet ARSLAN
Destek Hizmetleri Başkanı

Satınalma tarih ve saati : 24.07.2018 - 16:00

Teklif Başvuru Yeri : Van İl Sağlık Müdürlüğü

Teslimat Yeri : İdarenin Ayniyat Saymanlığı Depolarına Teslim Edilecektir

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	TABELA VE İSİMLİK (YÖNLENDİRME TABELASI 150*40 CM)	4	ADET		
2	BİNA TANITIMLAMA TABELASI (BİNA GİRİŞ TABELASI 435*100 CM)	2	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: İl Sağlık Müdürlüğü

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Teklif zarfları firma tarafında bizzat verilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Yeni Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4) DÖRT ADET YÖNLENDİRME TABELASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İş bu şartname İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı adına yapılacak olan 4 dört adet yönlendirme tabelasına ait şartnamedir.

2-Tabelalar 2 mm galvanizli büküm sac'dan imal edilmiş olacak.

3-Tabelalarda omega direkler kullanılacak.

4-Tabela yazıları fosforlu baskı olarak yazılacak.

5- Yazılar lacivert zemin üzerine beyaz renkte yazılacaktır.


6-Tabela ölçüleri 40x150 cm ebadında olacak.

7- Direk yüksekliği 2 metre olacak.

8-İşçilik ve kurulumu yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

9-Tabela montajları kurumumuzun belirlediği yerlere yapılacaktır.

Ferit DURMAZ

Teknisyen


Uzm.Bio Ali Furkan GÜMÜŞ


H.S.L.Sorumlusu


2 (İKİ) ADET YATAY TABELA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İş bu şartname İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı binasına yapılacak olan 2 iki adet yatay tabelaya ait şartnamedir.
- 2- Tabelalar aşağıda belirtilen özelliklerde ve 2 adet olacaktır.
- 3- Tabelalar üzerinde Sağlık Bakanlığı logosu ve renkleri kullanılacaktır.
- 4- 435x100 cm ölçülerinde, ızgara (Karkas) tabela olacaktır.
- 5- 40x30x2 mm kalınlıkta profil aksam elektrostatik boyalı, aydınlatma sistemi üçlü modül led ve motor (power) kullanılacaktır.
- 6- Dış zemin 5 mm kompozit oyma ve iç plexi malzemesi 1. Kalite difrözlü plexiglas malzemedir olup solmasına karşı yüklenici firma tarafından en az 3(üç) yıl garanti verilecektir.
- 7- Tabelaların elektrik bağlantıları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 8- Her iki tabelanın montaj işleri ve her türlü araç gereç temini yüklenici firma tarafından yapılacaktır.


Ferit DURMAZ

Teknisyen



Uzm.Bio.Ali Furkan GÜMÜŞ

H.S.L. Sorumlusu





U.Sağlık Bakanlığı

VAN
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

YAN
IL-SABUK MUDURUIGU
HALK SAGIIGI LABORA TUARI

